

Christie CP2409-RBe

CHRISTIE 0.83-1.20:1 / 108-4981



Der E-Cinema CP2409-RBe 3D Laser DLP hat 9000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine HD2K 2048 x 1080 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 50000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 34.2 Jahre wären.

Durch die Helligkeit von 9000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 826 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 551 cm) wird der Projektor schaffen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,69" S2K DMD DLP Chip
HD2K 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	9000	Leinwand	3000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1 full on/off	Leinwand	2000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	4,5000 min. Lumen	Leinwand	1,502 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) 2D-zu-3D Videokonverter		
Einsatzgebiet		E-Cinema Digitales Kino (D-Cinema) im Kinosaal. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Phazer™ Laser		
Licht Lebensdauer		50000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Kein Lautsprecher integriert.		



4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand :1 Gain

2x HDMI 2.0
Christie CineLife+™ 2K Series (Series-2 IMB compatible)2
1G Ethernet
Remote UI

Anschlüsse



- Deckenmontage
- Stromverbrauch
- Maße BxHxT
- Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
960W
696 x 395 x 688 mm (27,4"x15,6"x27,1") 189.14 L/dm³
50dB

- Gewicht
 - Keystone-Korrektur
 - Ausleuchtung
 - Frequenz
 - Foot-Lamberts
 - Candela pro m²
- 62,00 kg / 136,69 lbs.
Vertikal automatisch
-
-
279 fL / max. 826 cm Bildbreite
976.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- High Dynamic Range (HDR)
- Warping
- Edge Blending
- Passwortschutz
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Fully motorised Intelligent Lens System

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
2.09-3.90:1 / 108-497101-XX	2.09-3.9:1	418-780 m			motorisch
1.62-2.70:1 / 108-496100-XX	1.62-2.7:1	324-540 m			motorisch
1.33-2.10:1 / 108-495109-XX	1.33-2.1:1	266-420 m			motorisch
1.20-1.72:1 / 108-494108-XX	1.2-1.72:1	240-344 m			motorisch
0.83-1.20:1 / 108-498102-XX	0.83-1.2:1	166-240 m			motorisch

Baujahr 2024 // Letzte Datenänderung: 2025-12-22
Angelegt: 2024-06-13 13:40:26



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiecp2409rbe.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.