

Christie Crimson WU31

CHRISTIE CRIMSON WU31



Kurzvorstellung Beta 2.5


Kurze Vorstellung des Christie Crimson WU31. Der DLP Laser Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 1800:1. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre.

Eine Bildbreite von bis zu 1730 cm ist möglich, da der Projektor 29000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 1153 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel.

Projektionssystem

 3 x 0,96" DLP DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	29000	Leinwand	12889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	1800:1	Leinwand	1800:1
Schwarzwert	Projektor	16,111 min. Lumen	Leinwand	7,17 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		BoldColor Laser Phosphor		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Kein Lautsprecher integriert.		
Anschlüsse		2 x 12GSDI 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x Christie Link (QSFP+ Fiber) 1 x HDBaseT RJ45		



16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

RS232 in
GPIO (D-SUB 9-pin male connector)



Deckenmontage Ja, ist möglich.
Stromverbrauch 3200W
Maße BxHxT 957 x 302 x 635 mm (37,7"x11,9"x25") 183.52 L/dm³
Betriebsgeräusch 51dB

Gewicht 74,80 kg / 163,14 lbs.
Keystone-Korrektur -
Ausleuchtung -
Frequenz -
Foot-Lamberts 1197 fL / max. 1730 cm Bildbreite
Candela pro m² 4189.5 cd/m²
Ausstattung (Extras) ■ Full HD 1080P kompatibel
■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
6.9-10.4:1	6.9-10.4:1	13.8-20.8 m			motorisch
4.1-6.9:1	4.1-6.9:1	8.2-13.8 m			
2.6-4.1:1	2.6-4.1:1	5.2-8.2 m			
1.8-2.6:1	1.8-2.6:1	3.6-5.2 m			motorisch
1.4-1.8:1	1.4-1.8:1	2.8-3.6 m			motorisch
1.16-1.49:1	1.16-1.49:1	2.3-3 m			motorisch
0.8-1.16:1	0.8-1.16:1	1.6-2.3 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
1.1:1	1.1:1	2.2 m			Kein Zoom
0.67:1	0.67:1	1.3 m			Kein Zoom
0.37:1 UST	0.37:1	0.7 m			Kein Zoom

Baujahr 2020 // Letzte Datenänderung: 2025-09-09
Angelegt: 2020-03-13 11:47:55



Mehr Details



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiecrimsonwu31.html>

