

Christie Roadster HD18K

CHRISTIE 1.2:1 (104-116101-01)



Der Christie Roadster HD18K DLP Beamer hat 17500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1600 - 2000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Eine Bildbreite von bis zu 1344 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 896 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Das 2006 gebaute Modell wird von Christie nicht mehr angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,95" DC3 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	17500	Leinwand	7778 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		1600 - 2000:1 full on/off		1600 - 2000:1 full on/off
Schwarzwert		10,9375 min. Lumen		4,868 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel QXGA 2048 x 1536 komprimiert		
Wiedergabesignale		PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		3000W Xenon Lampe Artikel Nr.: 003-000306		
Licht Lebensdauer		750 Std.		
Betriebskosten		-		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Kein Lautsprecher integriert.		



16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

DVI-I mit HDCP in
5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in
RS232C
RS422
RJ45
Weitere Anschlüsse optional.



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

3900W

Maße BxHxT

631,4 x 384 x 814,8 mm (24,9"x15,1"x32,1") 197.24 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

61,40 kg / 135,36 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

90%

Frequenz

H-sync: 15-120 kHz
V-sync: 23,97-150 Hz
Bandbreite max.: 210 MHz

Foot-Lamberts

723 fL / max. 1344 cm Bildbreite

Candela pro m²

2530.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Freeze
- Gamma-Korrektur
- Warping
- Edge Blending
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Optional image warping

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
4.1-6.9:1 (104-115101-01)	4.23-7.04:1	846-1408 m	+/-59.5%	+/-21%	motorisch
2.6-4.1:1 (104-114101-01)	2.62-4.24:1	524-848 m	+/-59.5%	+/-21%	motorisch
1.8-2.6:1 (104-113101-01)	1.86-2.57:1	372-514 m	+/-59.5%	+/-21%	motorisch
1.4-1.8:1 (104-112101-01)	1.42-1.92:1	284-384 m	+/-59.5%	+/-21%	motorisch
1.2:1 (104-111101-01)	1.21:1	242 m	+/-59.5%	+/-21%	Kein Zoom
0.71:1 (104-110101-01)	0.75:1	150 m	+/-23.5%	+/-9.5%	Kein Zoom
1.2:1 (104-116101-01)	1.25:1	250 m	+/-59.5%	+/-21%	Kein Zoom

Baujahr

2006 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiehd18k.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.