

Christie LX400

CHRISTIE LX400



Kurze Vorstellung des Christie LX400. Der LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 1000:1. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 551 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 367 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Seit 2009 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Christie angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

4000 / 3200 im Eco Mode

Leinwand 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1000:1 full on/off

1000:1 full on/off

Schwarzwert

4,0000 min. Lumen

1.337 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

275W UHB Lampe
Artikel Nr.: 003-120457-01



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

3,69% / 0,12 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=1,7-1,9 f=24,3-29,2 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

4 x 4W

Anschlüsse

HDMI in
D-sub 15 in und out
5 x BNC RGBHC in
YUV in
S-Video in



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack in und out
RJ45
USB Typ B



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 460W
Maße BxHxT 418 x 139 x 318 mm (16,5"x5,5"x12,5") 18.48 L/dm³
Betriebsgeräusch 36 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht 7,20 kg / 15,87 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
Hori.: +/-20°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 31,5-106 kHz
V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts 124 fL / max. 551 cm Bildbreite
Candela pro m² 434 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Ausstattung (Extras)
 - Gamma-Korrektur
 - Dynamische Irisblende
 - Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Laserpointer
 - Steuerung über Web-Browser
 - Overscan Einstellbar
 - W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - De-interlacer mit 3:2 pull down..

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Lens 3.9-7.3:1 Zoom Ultra Long	3.9-7.3:1	7.8-14.6 m	50%	+/-10%	manuell
Lens 1.9-3.8:1 Zoom Long	1.9-3.8:1	3.8-7.6 m	50%	+/-10%	manuell
Lens 1.2-1.9:1 Zoom Short	1.2-1.9:1	2.4-3.8 m	50%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
Lens 0.8:1 Fixed Short	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiex400.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.