Electrohome ECP 3500



Projektionssystem

" ESF CRT

SXGA 5/4 Elektrostatisch Fokussierte Röhre

Ansi-Lumen

150 / 725 Peak Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Auflösung

Offset

SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Einsatzgebiet

CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.

Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

CRT Röhre 07MS

Licht Lebensdauer

ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)

Betriebskosten

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Kommt auf die Module an. 5 x BNC RGBHV

S-Video

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

450W maximal

Maße BxHxT Betriebsgeräusch

Gewicht

49,00 kg / 108,03 lbs.

Keystone-Korrektur Ausleuchtung

H-sync: 15-62 kHz

Frequenz

V-sync: 45-120 Hz

Bandbreite max.: 60 MHz

Foot-Lamberts

4 fL / max. 104 cm Bildbreite

Candela pro m²


14 cd/m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

- // Letzte Datenanderung: 2023-08-04



5/4 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.