


Epson EB-PU2216W

EPSON EB-PU2216W



Der EB-PU2216W 3D Laser LCD Projektor von Epson hat 1600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 25000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Der Projektor ist mit einem integrierten Mediaplayer ausgestattet, dass direkte abspielen von Dateien wird daher kein Problem sein. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

1600 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 406 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 271 cm breit sein. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1600

711 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

25000000:1 full on/off

25000000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0001 min. Lumen

0 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp, .gif

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

Laser
Artikel Nr.: 2173310

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus


motorisch

Zoom

motorisch 1.63

Objektiv

F=2,0-2,1 f=14,8-17,7 mm



Projektionsverhältnis

-

Foot-Lamberts:66 fL

16/9 Leinwandbreite:200 cm

Leinwand :1 Gain

- Audio
- Kein Lautsprecher integriert.
- 1x HDMI in
- 1x DVI-D
- 1x VGA
- 1x 3G-SDI-in und out
- 1x Mini Jack Audio in und out
- 1x USB Type B
- 2x USB Type A x 2 (5 V, 2.0 A)
- 1x USB Type A for Wireless LAN (optional)
- 1x RS232C Din 9 pin in
- 1x RJ45 in)

Anschlüsse



- Deckenmontage
- Ja, ist möglich.
- Stromverbrauch
- 1118W / 791W im ECO
- Maße BxHxT
- 586 x 218 x 492 mm (23,1"x8,6"x19,4") 62.85 L/dm³
- Betriebsgeräusch
- 38 / 34 dB im Eco Mode

- Gewicht
- 24,20 kg / 52,91 lbs.
- Keystone-Korrektur
- Vert.: +/-45°
- Hori.: +/-30°
- Ausleuchtung
-
- Frequenz
-
- Foot-Lamberts
- 66 fL / max. 406 cm Bildbreite
- Candela pro m²
- 231 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Integrierter Mediaplayer
- Eco Mode
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- Warping
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Maussteuerung
- Steuerung über Web-Browser
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- DICOM SIM

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					

ELPLW08	0.86-1.21:1	1.7-2.4 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW06	1.19-1.62:1	2.4-3.2 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU04	0.64-0.77:1	1.3-1.5 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU03	0.48-0.57:1	1-1.1 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLM15	1.57-2.56:1	3.1-5.1 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM11	3.54-5.41:1	7.1-10.8 m	+/-60%	+/-18%	manuell
ELPLM10	2.42-3.71:1	4.8-7.4 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLL08	5.27-7.41:1	10.5-14.8 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ELPLX02 / ELPLX02W	0.35:1	0.7 m	+/-15%	+/-15%	Kein Zoom

Baujahr

2022 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2022-04-28 12:22:40



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebpu2116w.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.