

marantz®

Full HD DLP® PROJECTOR VP-11S1



*DLP®およびDLP®ロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。

*VXP™、VISUAL EXCELLENCE PROCESSING™およびVXPロゴはジェナム・コーポレーションの商標、または登録商標です。

marantz®

株式会社 マランツ コンシューマー マーケティング

<商品に関してのお問い合わせ>

お客様相談センター TEL.03-3719-3481

☎ 相談 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー14階
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日、弊社休日を除く)

<http://www.marantz.jp>

<http://www.theater-solution.com>

- 製品の仕様、規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログの製品の色は印刷の関係で実際とは違って見えることがあります。
- 弊社の商品には保証書がついています。必要事項をご記入のうえ、大切に保管してください。
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年間です。
- 当カタログに掲載されている価格は、すべてメーカー希望小売価格(税別)です。

⚠ ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書(安全上のご注意)」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所には設置しないでください。感電等の原因となります。

VP-11S1 : JAN49-51035-03245-9

2006年5月作成 *当カタログの仕様および価格は、2006年5月現在のものです。



<http://www.marantz.jp>

—進化の到達点—。磨きあげ続けた充実のテクノロジーが最新デバイスを得て遂に花開く。

待望の新開発フルHDパネル搭載＜高性能DLP® プロジェクター＞誕生。

ハイビジョンソースの真の実力——。私達はまだ、その衝撃を体験していませんでした。

フルHDパネル、6500:1のネイティブコントラスト、そして12bitガンマの滑らかな階調。

ソースに込められた感性のすべてを丹念にすくいあげた末に待っていたものは

解像度や情報量といった安易な言葉では伝わらない、

「自然」としか表現できないリアルな映像。

私達はハイビジョンソースの表現力について追いつき、

さらなる魅力と美しさの領域を見出しました。

今、それを確かめるのは…貴方です。

Full HD DLP® PROJECTOR

VP-11S1

—ホームシアター用フルHD DLP® プロジェクター—

カラー:ホワイト/システムリモコン付属

希望小売価格:1,890,000円(税抜価格1,800,000円)



VP-11S1

Full HD DLP® PROJECTOR

—ホームシアター用フルHD DLP®プロジェクター—

カラー:ホワイト／専用リモコン付属

希望小売価格:1,890,000円(税抜価格1,800,000円)

VP-11S1 オプション

専用交換ランプ

LU-12VPS3

希望小売価格 52,500円
(税抜価格50,000円)

LU-12VPS3:

JAN49—51035—02370—9



VP-11S1 オプション

専用天吊り金具

MOUNT20

希望小売価格 44,100円
(税抜価格42,000円)

MOUNT20:

JAN49—51035—02916—9



SPECIFICATIONS		VP-11S1
パネル	デバイス	1080p DLP®チップ×1
	画素数	1920×1080
ランプ		200W SHP
明るさ		700(通常)／600(省電力) Ansiルーメン
コントラスト比		6500:1
レンズ	ズーム倍率	1.45倍マニュアル
	投影画面サイズ	70～250インチ(16:9)
	100インチ投影距離(16:9)	最小3.23～最大4.70(m)
	120インチ投影距離(16:9)	最小3.88～最大5.65(m)
	150インチ投影距離(16:9)	最小4.87～最大7.08(m)
接続端子	デジタル入力	2系統(HDMI×2)
	コンポーネント入力	2系統(3RCA×2)
	ビデオ入力	2系統(RCA×1、S端子×1)
	RGB入力	1系統(D-sub 15ピン×1)
	RS-232C	1系統
	DCTリガー12V	2系統
対応信号	ビデオ入力対応信号	BS／CS／地上デジタル対応(1080i／p、1035i、720p、576i／p、480i／p)、NTSC、PAL、SECAM
	PC入力対応信号	VGA、SVGA、XGA、SXGA
本体寸法		405W×158H×481D(mm)
本体質量		13.0kg
定格電圧		AC100V 50/60Hz
消費電力(電気用品安全法)		350W
待機時消費電力 AC100V時		1.0W未満
付属品		専用リモコン、レンズキャップ、リモート接続コード、着脱式ACケーブル
別売アクセサリ	天吊金具	MOUNT20
	延長ポール	EXT-10
	専用交換ランプ	LU-12VPS3

天吊り設置／ワイドスクリーン(16:9)

スクリーンサイズ(インチ)	70	80	100	120	150	200	250
投影距離(d)m	最小	2.25	2.57	3.23	3.89	4.87	6.51
	最大	3.27	3.75	4.70	5.65	7.08	9.45
Over Shift(a)cm		28.3	32.0	40.0	48.6	60.7	80.9
Down Shift cm		6.5	7.5	9.3	11.2	14.0	18.7

天吊り設置／標準スクリーン(4:3)

スクリーンサイズ(インチ)	70	80	100	120	150	200	250
投影距離(d)m	最小	2.76	3.16	3.96	4.76	5.97	7.97
	最大	4.01	4.60	5.76	6.92	8.67	11.57
Over Shift(a)cm		26.0	29.7	37.1	44.6	55.7	74.3
Down Shift cm		6.0	6.9	8.6	10.3	12.9	17.1


床置き設置／ワイドスクリーン(16:9)

スクリーンサイズ(インチ)	70	80	100	120	150	200	250
投影距離(d)m	最小	2.25	2.57	3.23	3.89	4.87	6.51
	最大	3.27	3.75	4.70	5.65	7.08	9.45
Over Shift(a)cm		28.3	32.0	40.0	48.6	60.7	80.9
Down Shift cm		6.5	7.5	9.3	11.2	14.0	18.7


床置き設置／標準スクリーン(4:3)

スクリーンサイズ(インチ)	70	80	100	120	150	200	250
投影距離(d)m	最小	2.76	3.16	3.96	4.76	5.97	7.97
	最大	4.01	4.60	5.76	6.92	8.67	11.57
Over Shift(a)cm		26.0	29.7	37.1	44.6	55.7	74.3
Down Shift cm		6.0	6.9	8.6	10.3	12.9	17.1

天吊り設置







床置き設置



VP-11S1

Full HD DLP® PROJECTOR



marantz®

株式会社 マラントツ コンシューマー マーケティング

<商品に関してのお問い合わせは>

お客様相談センター TEL.03-3719-3481

ご相談
受付時間

〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー14階
9:30~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日、弊社休日を除く)

<http://www.marantz.jp>
<http://www.theater-solution.com>