

Nec MT1060

NEC MT1060



Der MT1060 kurz vorgestellt: Der Nec Standard-Portabel LCD Projektor bietet 2600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung.

Eine Bildbreite von bis zu 444 cm ist möglich, da der Projektor 2600 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 296 cm breit sein. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Das 2002 gebaute Modell wird von Nec nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,0" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor

2600 / 2100 im Eco Mode

Leinwand

867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

800:1 full on/off

800:1 full on/off

Schwarzwert

3,2500 min. Lumen

1.088 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: JPEG BMP

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

275W NSH Lampe

Artikel Nr.: 50022279 / MT60LPS



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,35

Objektiv


F=1,74-2,18 f=30,8-41,6 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 5W



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	1 DVI-D
	5 x BNC RGBHV in
	D-sub 15pin in und out
	S-Video in
	Chnrich Video in
	Cinch Stereo in und out
	2 x PCMCIA
	Mini Jack in und out
	1 USB A, B,
	1 RemoteOutputs
Deckenmontage	1 Stereo Mini Audio,
	1 9-Pin PC Control, 1 Maus
	Ja
	390W / 1W standby
	328 x 108 x 316 mm (12,9"x4,3"x12,4") 11.19 L/dm³
	39 / 34 dB im Eco Mode

Gewicht	5,90 kg / 13,01 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
	Hori.: +/-27°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz
	V-sync: 48-120 Hz
	Bandbreite max.: 102 MHz
Foot-Lamberts	81 fL / max. 444 cm Bildbreite
Candela pro m²	283.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
 - Integrierter Mediaplayer
 - Freeze
 - Tafel Modus
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - sRGB
 - Gamma-Korrektur
- Ausstattung (Extras)
- Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
 - Overscan Einstellbar
 - Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.
 - Digital Zoom
 - Advanced AccuBlend
 - Automatische Wandfarbkorrektur-Funktion past automatisch die Bildfarben an.
 - Color Management System

Screen Mirroring	-
Zu beachten	Stromverbrauch im Prosepkt deutsch englisch stimmt nicht.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Nec MT60-26ZL	2.66-4.22:1	5.3-8.4 m	50% Fix		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Nec MT60-10RL	1:1	2 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Bild

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.