

Nec NC1802ML

NEC NC1802ML



Das Nec Modell NC1802ML ist ein DLP Laser Projektor mit HD2K 2048 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1. Hersteller Nec gibt die Lebensdauer mit 50000 Stunden an, was umgerechnet über 34.2 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. 1168 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 779 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Das Modell wurde von Nec 2019 gebaut und ist nicht mehr aktuell.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,98" DLP Chip
HD2K 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	18000	Leinwand	6000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1	Leinwand	2000:1
Schwarzwert	Projektor	9,0000 min. Lumen	Leinwand	3,005 min. Lumen
Offset	Projektor	-		
Auflösung		HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		E-Cinema Digitales Kino (D-Cinema) im Kinosaal. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		50000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		-		



- 1 x 9-polig D-Sub (RS-232)
- 1 x RJ45 100Base-T
- 1 x USB-Anschluss (Typ A)
- 1 x GPIO (3D)(D-Sub 15-polige Buchse)
- 1 x GPIO (D-Sub 37-polige Buchse)



Anschlüsse

Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	3122W
Maße BxHxT	697 x 509 x 1337 mm (27,4"x20"x52,6") 474.33 L/dm³
Betriebsgeräusch	50dB

Gewicht	141,00 kg / 310,85 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	557 fL / max. 1168 cm Bildbreite
Candela pro m²	1949.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Projector Head NP-02HD (60004880),
- Laser Light Source NP-18LU01 (100015209)

Screen Mirroring

-

Zu beachten

Projector Head NP-02HD (60004880),
 Laser Light Source NP-18LU01 (100015209)

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NC-60LS39Z	3.9-6.52:1	7.8-13 m			motorisch
NC-60LS24Z	2.4-3.9:1	4.8-7.8 m			motorisch
NC-60LS19Z	1.9-3.25:1	3.8-6.5 m			motorisch
NC-60LS16Z	1.59-2.53:1	3.2-5.1 m			motorisch
NC-60LS14Z	1.4-2.05:1	2.8-4.1 m			motorisch
NC-60LS12Z	1.2-1.81:1	2.4-3.6 m			motorisch

Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2025-01-27 Angelegt: 2020-02-20 16:56:48
---------	---



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necnc1802ml.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.