

Nec NP4100

NEC NP4100



Der NP4100 kurz vorgestellt: Der Nec BrilliantColor DLP Projektor bietet 6200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2100:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen. 686 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 457 cm würden wir hier empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Das 2009 gebaute Modell wird von Nec nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6200 / 3100 im Eco Mode	Leinwand	2067 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2100:1 full on/off		2100:1 full on/off
Schwarzwert		2,9524 min. Lumen		0.986 min. Lumen
Lens shift		Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10%		
Auflösung		XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert		
Wiedergabesignale		PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		

Lichtquelle	2 x 280W Lampe Artikel Nr.: NP12LP
Licht Lebensdauer	2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode



Betriebskosten	11,08% / 0,36 €
----------------	-----------------

Focus	motorisch
-------	-----------


Zoom	motorisch
------	-----------

Objektiv	optional
----------	----------

Projektionsverhältnis	optional
-----------------------	----------

Audio	2 x 3W Stereo
-------	---------------

Anschlüsse	DVI-D mit HDCP in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in YUV in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out
------------	---



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

RS232C
USB Typ B
RJ45
12V Trigger out




Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	710 / 580W im Eco Mode
Maße BxHxT	505 x 197 x 385 mm (19,9"x7,8"x15,2") 38.3 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 33 dB im Eco Mode
Gewicht	17,50 kg / 38,58 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-27°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31-90 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	192 fL / max. 686 cm Bildbreite
Candela pro m²	672 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode
- sRGB
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Passwortschutz
- BrilliantColor™
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Lan Netzwerk kompatibel.
- 6 Segmente Farbrad technology.

Screen Mirroring

-



Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP10ZL	4.52-8.52:1	9-17 m	50%	+/-10%	motorisch
NP09ZL	2.3-4.58:1	4.6-9.2 m	50%	+/-10%	motorisch
NP08ZL	1.82-2.4:1	3.6-4.8 m	50%	+/-10%	motorisch
NP07ZL	1.36-1.83:1	2.7-3.7 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
NP06FL	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necnp4100.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.