

Optoma ProScene ZK810T

OPTOMA PROSCENE ZK810T



Hersteller Optoma bietet mit dem ProScene ZK810T einen Kurzstrecke DLP Laser Projektor mit UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung und einem Kontrast von 1100:1 an. Es ist ein Laser Projektor mit 30000 Stunden Licht Lebensdauer, was umgerechnet über 20.5 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Da es sich um einen Kurzstrecke-Projektor handelt, lässt sich der Projektor sehr nahe an die Wand stellen. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 252 cm von der Leinwand entfernt stehen. Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x UHD DLP Chip
UHD 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor 7200	Leinwand 3200 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	1100:1 full on/off	1100:1 full on/off
Schwarzwert	6,5455 min. Lumen	2,915 min. Lumen
Offset	-	
Auflösung	UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel	
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p	
Disc Erkennung	DVD HD Blu-ray 3D Blu-ray 4K UHD Blu-ray (60p)	
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)	
Einsatzgebiet	Kurzstrecke Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.	
Lichtquelle	DuraCore MultiColor Laser	
Licht Lebensdauer	30000 Std.	
Betriebskosten	0,00 € da Laser	

Focus	motorisch
Zoom	motorisch x1.15
Objektiv	f=18,72-29,59 mm
Projektionsverhältnis	-



- Anschlüsse
- 2x HDMI 2.0 in und 1x out
3D Sync in und out
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
HDBaseT
RJ45
12V Trigger



- Deckenmontage
- Stromverbrauch
- Maße BxHxT
- Betriebsgeräusch
- Ja, ist möglich.
530W / 280W im Eco Mode
486 x 185,5 x 432,5 mm (19,1"x7,3"x17") 38.84 L/dm³
38 / 34 dB im Eco Mode

- Gewicht
- Keystone-Korrektur
- Ausleuchtung
- Frequenz
- Foot-Lamberts
- Candela pro m²
- 15,00 kg / 33,07 lbs.
Vert.: +/-40°
Hori.: +/-30°
95%
H-sync: 15,37-91,1 kHz
V-sync: 24-85 Hz
297 fL / max. 862 cm Bildbreite
1039.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Direkt Power Off
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - High Dynamic Range (HDR)
 - Warping
 - 360° Installation fähig
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Beleuchtung
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.
 - Portrait projection
 - Gaming Mode
 - Color Management System
 - True AV Mute
 - Wired remote control port
 - Telnet
 - AMX

- Screen Mirroring
- Baujahr
- 2024 // Letzte Datenänderung: 2026-06-29
Angelegt: 2026-03-19 15:45:47



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomaproscenezk810t.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.