

Panasonic PT-MZ770 /E/U/J/L

PANASONIC ET-ELW21



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der PT-MZ770 /E/U/J/L kurz vorgestellt: Der Panasonic Stationär Laser LCD Projektor bietet 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Inklusive eines integrierten Mediaplayer, mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

8000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 909 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 606 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Der Projektor kam 2018 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 8000

Leinwand 3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000000:1

Leinwand 3000000:1

Schwarzwert

Projektor 0,0027 min. Lumen

Leinwand 0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: mov avi mp4 mpg/mpeg wmv jpg/jpeg bmp

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser
Artikel Nr.: N2QAYA000150

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom


motorisch 1.65

Objektiv

F=1,7-2,3 f=26,9-45,5 mm /L optional

Projektionsverhältnis

-



Audio	10W Mono	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	HDMI in D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	570W	
Maße BxHxT	560 x 205 x 443 mm (22"x8,1"x17,4") 50.86 L/dm³	
Betriebsgeräusch	35 / 28 dB im Eco Mode	
Gewicht	16,00 kg / 35,27 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-25°	
Ausleuchtung	90%	
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24-100 Hz Bandbreite max.: 162 MHz	
Foot-Lamberts	330 fL / max. 909 cm Bildbreite	
Candela pro m²	1155 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig PJLink™ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. DICOM simulation Model PT-MZ770LB is with black housing.	
Screen Mirroring	-	

Optional erhältliche Objektive						
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom	
ET-ELT21	4.4-7.1:1	880-1420 m	+/-67%	+/-35%	motorisch	
ET-ELT20	2.7-4.5:1	540-900 m	+/-67%	+/-35%	motorisch	
ET-ELS20	1.6-2.8:1	320-560 m	+/-67%	+/-35%	motorisch	
ET-ELW20	1.2-1.7:1	240-340 m	+/-67%	+/-35%	motorisch	
ET-ELW22	0.8-1:1	160-200 m	+/-60%	+/-30%	motorisch	
ET-ELW22	0.78-0.98:1	156-196 m	+/-60%	+/-30%		
ET-ELW21	0.8:1	160 m	0.00% Fix	+/-30%	Kein Zoom	

Baujahr 2018 // Letzte Datenänderung: 2025-10-27
Angelegt: 2018-09-05 09:14:38



Mehr Details



Hcinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptmz770.html>

