

VPL-VW60

► <http://www.sony.de>

Dieses Dokument wurde erstellt am:
29.08.2007

Mit EISA-Award ausgezeichnete Full HD-Heimkinoprojektor mit Sony SXR™ Technologie und besonders hohem Kontrastverhältnis von 35.000:1 - für unglaubliche Bildqualität bei Diagonalen von bis zu 300"



Ausstattung

Bitte beachten Sie, dass die Funktionen/technischen Daten sich von Land zu Land unterscheiden können.

- Drei 1920 x 1080 Sony SXR™ Panels liefern 1080p Full HD-Auflösung und Bilder in Kinoqualität
- 6,2 Mio. Pixel Auflösung für beeindruckende Bildqualität
- Außergewöhnlich hohes Kontrastverhältnis von bis zu 35.000:1 mit Advanced Iris 2 für manuelle Kontrasteinstellungen
- Einfaches Einrichten dank einstellbarer Lens-Shift-Funktion (vertikal: 65 % nach oben oder unten; horizontal: 25 % nach links oder rechts)
- Über HDMI™ kompatibel mit den Eingangssignalen 1080p und 24p, um dem Standard der Hollywoodstudios und beinahe aller Kinostudios zu entsprechen
- Bestechende Klarheit sowie höhere Bild- und Tiefenschärfe dank BRAVIA ENGINE EX
- Natürliche Farbproduktion dank strahlend heller, 200 W starker Hochdrucklampe, die bessere Rottöne erzielt
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 2 HDMI™ Eingängen für einfache Vernetzung mit HD-Quellen wie Blu-ray
- BRAVIA Theatre Sync ermöglicht die Bedienung des Fernsehers und des gesamten Heimkinosystems durch Drücken von nur einer Taste
- Beleuchtete Fernbedienung für einfache Bedienung im Dunkeln
- Deckenmontage mit optionaler Halterung PSS-H10 möglich
- Ersatzlampe: LMP-H200 (optional), Ersatz empfohlen nach 3.000 Betriebsstunden
- Verfügbar ab September 2007

Technische

Daten

Nützliche Links

- Produktsupport
- <http://www.sony.de>

Videosignal

480p	JA
576i	JA
576p	JA
1080i	JA
720p	JA
1080p	JA (nur HDMI™ Eingang)
1080/24p	JA (nur HDMI™ Eingang)

Zubehör

Ersatz-BelüftungsfILTER	wird mitgeliefert
Deckenhalterung (optional)	PSS-H10
Ersatz-Glühlampe	LMP-H200 (optional)
Fernbedienung	RM-PJVV60

Colour System

NTSC 3.58	JA
NTSC 4.43	JA
PAL	JA
PAL-60	JA
PAL-M	JA
PAL-N	JA
SECAM	JA

Anschlüsse

HDMI™	JA
HDMI™ 2	JA
Composite Video	JA
S-Video	JA
RS232C Steuerung	JA
BRAVIA Theatre Sync	JA
Eingang A	15-Pin-D-Sub
PC-Eingang	JA

Abmessungen

Tiefe (mm)	471
Höhe (mm)	174
Breite (mm)	395

Allgemeine Daten

Lüftergeräusch (dB)	22
Deckenmontage möglich	JA
Colour	Schwarz
Leistungsaufnahme (Standby) (W)	8
Leistungsaufnahme (W)	300
Gewicht (brutto) (kg)	11

Menü

Lampen-Timer	JA
OSD-Bildschirmmenü	JA
Anzeigemodus für Modellbezeichnung	JA

Optisch

SXRD™ Display-Auflösung	JA	
Bildseitenverhältnis	16:9	
Helligkeit (in ANSI Lumen)	900	
Kontrast	35.000:1	
Glühlampe (W)	200	
Glühlampentyp	UHP	
Auflösung des LC-Displays	1920 x 1080	
Größe des LC-Displays (Zoll)	0,61	
Projektionsobjektiv	Präzisionsobjektiv 1,8fach-Zoom	mit
Projektionssystem	3 x SXRD™	
Bilddiagonale (Zoll)	40 - 300	
Hochkontrastplatte	JA	

Bild

Horizontaler Lens Shift	Ja (25 % nach links oder rechts)
Vertikaler Lens Shift	Ja (65 % nach oben oder unten)
Real Colour Processing (RCP)	JA
Advanced Iris-Einstellung	Advanced Iris 2
24p True Cinema	JA
Digitale Rauschunterdrückung	JA
Korrektur der vertikalen Trapezverzerrung	JA
BRAVIA Engine EX	JA
Bildprozessor mit einem Chip	JA

Projektionsentfernung

Bilddiagonale 40 Zoll (m)	1,2-2,1
Bilddiagonale 60 Zoll (m)	1,8-3,2
Bilddiagonale 80 Zoll (m)	2,5-4,3
Bilddiagonale 100 Zoll (m)	3,1-5,3
Bilddiagonale 120 Zoll (m)	3,7-6,4
Bilddiagonale 150 Zoll (m)	4,7-8,0
Bilddiagonale 200 Zoll (m)	6,3-10,7
Bilddiagonale 300 Zoll (m)	9,6 - 16,1
